

**BIGMACHINE.PRO**



**КАТАЛОГ ШИН  
ДЛЯ СПЕЦТЕХНИКИ**



## **СОДЕРЖАНИЕ**

О компании .....	03
Строительная техника: Экскаваторы-погрузчики .....	06
Майнинг: Погрузчики .....	12
Самосвалы .....	16
Складские погрузчики: погрузчики с цельнолитыми шинами. ....	24
Складские погрузчики: погрузчики с пневматическими шинами. ....	27



**BIG MACHINE** — сеть автомагазинов и сервисных центров, специализирующихся на продаже автошин, дисков, запчастей для грузовых автомобилей; предоставлении услуг грузового авто- и шиносервиса. Наша компания была основана в 2004 г., а подразделение коммерческого транспорта было сформировано в 2009 г. для повышения качества обслуживания корпоративных клиентов.

Сегодня **BIG MACHINE** — одна из лидирующих компаний на рынке обслуживания грузовых автомобилей, сельхозтехники и спецтехники в Сибири.

**BIG MACHINE** поставляет продукцию компаниям по всей России и в страны СНГ.

Клиенты **BIG MACHINE** - это более 4500 автопарков РФ (состоящих из грузовых автомобилей грузоподъемностью от 2 до 100 тонн) и автобусных парков, работающих на городских и междугородних направлениях, а также парки сельхоз и спецтехники.

За время своей работы наша компания установила тесные партнерские отношения с ведущими мировыми производителями и крупнейшими поставщиками грузовых шин и дисков, такими как Hankook, Cordiant, Advance, Sailun, Pirelli.

Мы стремимся к постоянному совершенствованию и расширению спектра услуг для наших клиентов.

Наша цель — снижение затрат автопарка путем подбора оптимально подходящего модельного ряда шин и увеличение срока их службы.

Мы уважаем наших клиентов и очень ценим их доверие.

Наши взаимоотношения честны и открыты.

Мы постоянно ведем работу по улучшению качества сервиса, расширению спектра товаров и услуг, не останавливаясь на достигнутом.

**BIG MACHINE — Повезёт железно!**

\* – С 2009 г. вы знаете нашу компанию как Podkova Truck.  
С мая 2020 г. мы называемся BIG MACHINE!

**+7 (3852) 555 459**

## Почему выгодно работать с BIG MACHINE

- Прямые поставки и статус официального дилера от мировых производителей
- Широкий ассортимент
- Шина в наличии
- Собственные склады по СФО
- Индивидуальные условия для Вас
- Персональный менеджер

### Нам доверяют:



ЖИЛИЩНАЯ  
ИНИЦИАТИВА



ГАЗОЙЛ



СИБТРАКЦЕНТР



ВОЛЖИНСКИЕ  
НАПИТКИ



МСВ



КОЛЕСНИЦА



МЕДВЕДЬ  
грузовой центр



БОЧГАРИ



ИМПОКАР  
грузовых автомобилей



ЖЕЛДОР  
осведомлен




KAIZEN



АГРОВОДПРОМ





# ЭКСКАВАТОРЫ- ПОГРУЗЧИКИ

+7 (3852) 555 459

# ЭКСКАВАТОРЫ-ПОГРУЗЧИКИ



## R-4E IND

Типоразмер	ИНС/ИКС	TL/TT	Диаметр мм	Ширина мм	Нагрузка кг	Скорость км/ч	Давление бар	НГП мм
24"								
400/70R24	145/B/A8	TL	1170	404	2900	50/40	320	30,5
400/70R24	158/B/A8	TL	1170	404	4250	50/40	500	30,5
400(15.5)/80R24	162	TL	1250	404	4750	50/40	500	35
440(16.9)/80R24	161	TL	1314	441	4625	50/40	400	37
17.5L(460/70)R24	152	TL	1254	455	3550	50/40	320	36
17.5L(460/70)R24	159	TL	1254	455	4375	50/40	400	36
19.5L(500/70)R24	156	TL	1310	503	4000	50/40	300	38
19.5L(500/70)R24	164	TL	1310	503	5000	50/40	400	38
21L(540/70)R24	153	TL	1366	550	3650	50/40	240	39,5
26"								
480/80(18.4)R26	160	TL	1428	479	4500	50/40	320	38
28"								
440(16.9)/80R28	156	TL	1415	441	4000	50/40	320	38



## IND

Типоразмер	Нормо- слойность сл.	TL/TT	Диаметр мм	Ширина мм	Нагрузка кг	Скорость км/ч	Давление бар	НГП мм
18"								
340(12.5)/80-18	12	TL	1001	343	2725	40	400	27,5
20"								
340(12.5)/80-20	12	TL	1051	343	2800	40	400	27,5
400/70-20	14	TL	1068	404	3250	40	400	32
24"								
440/80-24	16	TL	1314	441	4625	40	400	34
26"								
480/80-26	16	TL	1428	479	4500	40	320	34
28"								
440/80-28	12	TL	1415	441	3150	40	240	34
440/80-28	14	TL	1415	441	4000	40	320	34

# ЭКСКАВАТОРЫ-ПОГРУЗЧИКИ



## R-4

Типоразмер	Нормо- слойность сл.	TL/TT	Диаметр мм	Ширина мм	Нагрузка кг	Скорость км/ч	Давление бар	НГП мм
24"								
16.9-24	12	TL	1309	429	3250	40	260	26
16.9-24	14	TL	1309	429	3450	40	290	26
17.5L-24	10	TL	1241	445	2800	40	220	26,5
17.5L-24	12	TL	1241	445	2995	40	260	26,5
18.4-24	12	TL	1375	467	3875	40	250	28
19.5L-24	12	TL	1314	495	3450	40	230	29,5
19.5L-24	14	TL	1314	495	3700	40	260	29,5
21L-24	12	TL	1378	533	3875	40	220	29,5
21L-24	16	TL	1378	533	4500	40	280	29,5



## R-4D

Типоразмер	Нормо- слойность сл.	TL/TT	Диаметр мм	Ширина мм	Нагрузка кг	Скорость км/ч	Давление бар	НПП мм
26"								
18.4-26	12	TL	1426	467	4000	40	250	29
18.4-26	14	TL	1426	467	2875	40	250	29
18.4-26	16	TL	1426	467	3110	40	285	29
28"								
16.9-28	12	TL	1410	429	3550	40	260	28
16.9-28	14	TL	1410	429	2670	40	270	28






# МАЙНИНГ

[WWW.BIGMACHINE.PRO](http://WWW.BIGMACHINE.PRO)





# ПОГРУЗЧИКИ

+7 (3852) 555 459

# ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ



## E-3/L-3

Типоразмер	Нормо- слойность сл.	TL/TT	Диаметр мм	Ширина мм	Нагрузка кг	Скорость км/ч	Давление бар	НПП мм
25"								
15.5-25	16	TT/TL	1275	395	3750	50	325	26,5
17.5-25	16	TT/TL	1350	445	4250	50	300	31,5
17.5-25	20	TT/TL	1350	445	5000	50	400	31,5
20.5-25	16	TT/TL	1490	520	5450	50	275	34,5
20.5-25	20	TT/TL	1490	520	6000	50	325	34,5
20.5-25	24	TT/TL	1490	520	6700	50	400	34,5
20.5-25	28	TL	1490	520	7500	50	475	34,5
23.5-25	16	TT/TL	1615	595	6150	50	225	38
23.5-25	20	TT/TL	1615	595	7300	50	300	38
23.5-25	24	TT/TL	1615	595	8000	50	350	38
26.5-25	20	TL	1750	675	8250	50	250	41
26.5-25	28	TL	1750	675	10000	50	350	41
26.5-25	32	TL	1750	675	11200	50	425	41



## L-3K

Типоразмер	Нормо- слойность сл.	TL/TT	Диаметр мм	Ширина мм	Нагрузка кг	Скорость км/ч	Давление бар	НПП мм
25"								
17.5-25	16	TT/TL	1350	445	4250	50	300	25,5
17.5-25	20	TT/TL	1350	445	5000	50	400	25,5
20.5-25	20	TT/TL	1490	520	6000	50	325	30
23.5-25	20	TT/TL	1615	595	7300	50	300	33
23.5-25	24	TT/TL	1615	595	8000	50	375	33

# ПОГРУЗЧИКИ



## GLR08

Типоразмер	Нормо- слойность сл.	TL/TT	Диаметр мм	Ширина мм	Нагрузка кг	Скорость км/ч	Давление бар	НПП мм
25"								
17.5R25 L5	176A2	TL	1400	440	7100	10	500	65
17.5R25 L5	182A2	TL	1400	440	8500	10	650	65
20.5R25 L5	186A2	TL	1530	525	9500	10	500	72
20.5R25 L5	193A2	TL	1530	525	11500	10	650	72
23.5R25 L5	195A2	TL	1650	605	12150	10	500	77
23.5R25 L5	201A2	TL	1650	605	14500	10	650	77
26.5R25 L5	202A2	TL	1775	675	15000	10	500	85
26.5R25 L5	209A2	TL	1775	675	18500	10	650	85
29.5R25 L5	208A2	TL	1880	750	18000	10	500	98
29.5R25 L5	216A2	TL	1880	750	22400	10	650	98





# САМОСВАЛЫ

+7 (3852) 555 459

# САМОСВАЛЫ



## GLR04

Типоразмер	ИНС/ИКС	TL/TT	Диаметр мм	Ширина мм	Нагрузка кг	Скорость км/ч	Давление бар	НГП мм
33"								
18.00R33 E4	191/B	TL	1850	490	10900	50	700	56
35"								
21.00R35 E4	201/B	TL	2050	565	14500	50	700	61
24.00R35 E4	209/B	TL	2160	645	18500	50	700	68



[WWW.BIGMACHINE.PRO](http://WWW.BIGMACHINE.PRO)





## GLR06

Типоразмер	ИНС/ИКС	TL/TT	Диаметр мм	Ширина мм	Нагрузка кг	Скорость км/ч	Давление бар	НПП мм
25"								
26.5R25 E4	193/B	TL	1730	660	11500	50	525	56
29.5R25 E4	200/B	TL	1863	768	14000	50	525	57
690/65R25 M3	180/B	TL	1480	650	8000	50	425	40
750/65R25 E3	190/B	TL	1585	740	10600	50	425	40
850/65R25 E3	196/B	TL	1720	810	12500	50	425	47
29"								
33.25R29 E4	209/B	TL	2080	845	18500	50	525	64
875/65R29 E3	203/B	TL	1860	860	15500	50	475	48

# САМОСВАЛЫ



## GLR09

Типоразмер	ИНС/ИКС	TL/TT	Диаметр мм	Ширина мм	Нагрузка кг	Скорость км/ч	Давление бар	НГП мм
24"								
14.00R24 E4	169/B	TT/TL	1384	375	5800	50	700	38
25"								
13.00R25 E4	163/B	TL	1311	328	4875	50	700	32
14.00R25 E4	169/B	TT/TL	1384	375	5800	50	700	38
14.00R25 E3	169/B	TT/TL	1365	360	5800	50	700	26
16.00R25 E4	177/B	TL	1535	440	7300	50	650	43
18.00R25 E3	185/B	TL	1600	495	9250	50	700	32
20.5R25 M3	177/B	TL	1470	508	7300	50	525	33
23.5R25 M3	185/B	TL	1600	595	9250	50	525	36
26.5R25 M3	193/B	TL	1740	660	11500	50	525	38
29.5R25 E3	200/B	TL	1850	745	14000	50	525	43



## ARP E-4

Типоразмер	ИНС/ИКС	TL/TT	Диаметр мм	Ширина мм	Нагрузка кг	Скорость км/ч	Давление кПа	НПП мм
27"								
27.00 R49	223B	TL	2688	710	27250	50	700	68



## ART E-4

Типоразмер	ИНС/ИКС	TL/TT	Диаметр мм	Ширина мм	Нагрузка кг	Скорость км/ч	Давление кПа	НПП мм
27"								
27.00 R49	223B	TL	2716	750	27250	50	700	80

# САМОСВАЛЫ



## ARS E-4

Типоразмер	ИНС/ИКС	TL/TT	Диаметр мм	Ширина мм	Нагрузка кг	Скорость км/ч	Давление кПа	НГП мм
33"								
33.00 R51	235 B	TL	3050	910	38750	50	700	85



[WWW.BIGMACHINE.PRO](http://WWW.BIGMACHINE.PRO)



# СКЛАДСКИЕ ПОГРУЗЧИКИ

+7 (3852) 555 459

**ПОГРУЗЧИКИ**  
С ЦЕЛЬНОЛИТЫМИ ШИНАМИ



## OB503 STD (solid)

Типоразмер	Диаметр мм	Ширина мм	Нагрузка кг	Скорость км/ч
8"				
4.00-8/3.00	399	104	950/730	25
5.00-8/3.00	443	124	1415/1090	25
15x4.5-8/3.00	373	110	1040/800	25
16x6-8/4.33	405	141	1270/975	25
18x7-8/4.33	450	147	2145/1650	25
9"				
6.00-9/4.00	521	137	1885/1450	25
21x8-9/6.00	521	190	2755/2120	25
140/55-9/4.00	378	130	1170/900	25
10"				
6.50-10/5.00	565	151	2340/1800	25
23x9-10/6.50	563	200	3160/2430	25
200/50-10/6.50	450	196	2470/1900	25
12"				
7.00-12/5.00	651	168	2920/2240	25
23x10-12/8.00	574	246	3770/2900	25
27x10-12/8.00	657	247	3900/3000	25





## ПОГРУЗЧИКИ с ЦЕЛЬНОЛИТЫМИ ШИНАМИ

Типоразмер	Диаметр мм	Ширина мм	Нагрузка кг	Скорость км/ч
15"				
7.00-15/5.50	711	168	3545/2725	25
7.50-15/5.50	732	193	3900/3000	25
8.25-15/6.50	802	208	4750/3650	25
28x9-15/7.0	687	206	3445/2650	25
28.12.5-15/9.75	692	299	5525/4250	25
250-15/7.0	705	210	4745/3650	25
250-15/7.5	705	210	4745/3650	25
300-15/8.0	806	251	5850/4500	25
355/65-15/9.75	810	296	7800/6000	25

+7 (3852) 555 459

# ПОГРУЗЧИКИ

С ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ШИНАМИ



## OB502

Типоразмер	Нормо- слойность, сл	TL/TT	Диаметр мм	Ширина мм	Нагрузка кг	Скорость км/ч	Давление бар
8"							
5.00-8	8	TT	470	137	1000/845	25	790
5.00-8	10	TT	470	137	1150/970	25	1000
16x6-8	16	TT	425	152	1495/1150	25	1000
18x7-8	14	TT	465	173	1505/1270	25	970
18x7-8	16	TT	465	173	1695/1450	25	1000
9"							
6.00-9	10	TT	540	160	1505/1275	25	860
6.00-9	12	TT	540	160	1675/1415	25	1030
21x8-9	14	TT	535	200	2040/1725	25	1000
21x8-9	16	TT	535	200	2755/2120	25	1000
10"							
6.50-10	10	TT	590	175	1655/1400	25	790
6.50-10	12	TT	590	175	1895/1600	25	1000
6.50-10	14	TT	590	175	2340/1800	25	1000
23x9-10	16	TT	595	225	2810/2370	25	1030
12"							
7.00-12	12	TT	676	190	2375/2005	25	860
7.00-12	14	TT	676	190	2590/2190	25	1000
7.00-12	16	TT	676	190	2910/2240	25	1000
27x10-12	14	TT	690	255	3285/2775	25	860
15"							
7.00-15	12	TT	750	200	2870/2420	25	860

WWW.BIGMACHINE.PRO



## ПОГРУЗЧИКИ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ШИНАМИ

Типоразмер	Нормо- слойность, сл	TL/TT	Диаметр мм	Ширина мм	Нагрузка кг	Скорость км/ч	Давление бар
15"							
7.00-15	14	TT	750	200	3140/2655	25	1000
7.50-15	14	TT	780	215	3375/2840	25	925
7.50-15	16	TT	780	215	3550/2980	25	1000
8.25-15	14	TT	840	235	3775/3185	25	830
8.25-15	16	TT	840	235	4050/3450	25	925
28x8-15	12	TT	706	203	2355/1985	25	760
28x9-15	14	TT	710	220	3050/2575	25	970
28x9-15	16	TT	710	220	3115/2630	25	1000
32x12.1-15	24	TT	826	305	7800/6000	25	1000
250-15	16	TT	735	250	3865/3265	25	930
250-15	18	TT	735	250	4110/3470	25	1030
300-15	18	TT	840	300	5530/4870	25	830
300-15	20	TT	840	300	5940/4990	25	930
16"							
7.50-16	12	TT	805	215	3195/2970	25	790
9.00-16	14	TT	890	255	4495/3795	25	760
20"							
9.00-20	14	TT	1018	259	5195/4385	25	760
9.00-20	16	TT	1018	259	5595/4725	25	860
12.00-20	20	TT	1145	315	7750	25	825
12.00-20	24	TT	1145	315	8500	25	975

+7 (3852) 555 459

# ПОГРУЗЧИКИ

С ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ШИНАМИ



## GLR07

Типоразмер	ИНС/ИКС	НГП	Диаметр мм	Ширина мм	Нагрузка кг	Скорость км/ч	Давление бар
9.00R20	160A5	33	1030	270	4500	25	1000
8.25R15	153A5	33	835	240	3650	25	1000
7.50R16	148A5	30	805	215	3150	25	1000
315/70R15	165A5	35	835	320	5150	25	1000
7.00R15	140A5	28	730	195	2500	25	1000
7.00R12	136A5	28	670	195	2240		
6.50R10	128A5	27	585	182	1800	25	1000
6.00-9	121A5	24	525	160	1450	25	1000
5.00R8	111A5	23	460	135	1090	25	1000
28×9R15(8.15-15)	149A5	25	719	233	3250	25	1000
225/75R15	149A5	25	705	225	3250		
18.00R33	214A5	70	1825	475	21200	25	1000
18.00R25	207A5	65	1655	508	17500	25	1000
16.00R25	200A5	71	1510	420	14000	25	1000
14.00R24	193A5	63	1408	386	11500	25	1000
12.00R24	178A5	40	1225	305	7500		
12.00R20	176A5	40	1120	305	7100	25	1000
11.00R20	170A5	38	1090	294	6000	25	1000
10.00R20	166A5	35	1055	280	5300	25	1000

WWW.BIGMACHINE.PRO



## КОНТАКТЫ

### Барнаул

пр-д С.Власихинский, 67  
+7 (3852) 555-459

### Новоалтайск

ул. Дорожная, 60в  
+7 (3852) 22-33-09

### Новосибирск

ул. Шорная, 1  
пр-д Северный, 25/5  
+7 (383) 303-40-40

### Красноярск

ул. Брянская 2-я, 59д  
+7-964-084-5324

 [WWW.BIGMACHINE.PRO](http://WWW.BIGMACHINE.PRO)

 [info@bigm.pro](mailto:info@bigm.pro)

**+7 (3852) 555 459**



**[WWW.BIGMACHINE.PRO](http://WWW.BIGMACHINE.PRO)**