

BIGMACHINE.PRO



**КАТАЛОГ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ШИН**



Наша компания была основана в 2004 году. На сегодняшний день компания BIG MACHINE успешно закрепились на рынке легковых и грузовых шин и дисков, запчастей и грузовых автомобилей марок JAC, SDAC и DAEWOO.

За время своей работы BIG Machine установила тесные партнерские отношения с ведущими мировыми производителями и крупнейшими поставщиками грузовых автошин и дисков, такими как Hankook, Laufenn, Cordiant, Triangle, Long March, Advance, Pirelli, Formula, Tunga, Kama, Powertrac, Roadcruza и другими.

Также наша компания является эксклюзивным поставщиком с/х и спецшин для различных механизмов и с/х машин для техники, работающей в сельском хозяйстве, горнодобывающей промышленности, строительстве, а также другой специальной техники, таких брендов как Infimax, Advance, Camso, Topletire, Taihao.

Для удобства наших клиентов мы имеем склады в нескольких городах Сибири и Востока: Барнаул, Новосибирск, Красноярск, Владивосток, а также планируем открытие склада в Тюмени.

С 2020 года мы являемся единственными дилерами грузовой техники марки JAC в Алтайском крае, с 2022 года - марки DAEWOO, с 2023 - марки SDAC.

Наш грузовой автосервис оснащен современным профессиональным оборудованием для качественного оборудования и ремонта грузовых автомобилей любых марок.

Для тестирования и наиболее четкого понимания всех преимуществ этой уже проверенной российскими автопарками техники, мы приобрели для логистических нужд нашей компании 3 автомобиля JAC и 1 автомобиль DAEWOO.

Мы уважаем наших клиентов и очень ценим их доверие. Наши взаимоотношения честны и открыты. Мы никогда не останавливаемся на достигнутом и постоянно ведем работу по улучшению качества сервиса, расширению спектра товаров и услуг. Обращайтесь к нам по любому вопросу, связанному с поставкой шин, запчастей для вашей техники, а так же по ее обслуживанию в сертифицированном грузовом автосервисе.

Мы всегда будем рады помочь вам.

Грузовые центры BIG Machine - Повежёт железно!

С Уважением,
управляющий собственник
Павел Веряскин

+7 (3852) 555 459



Почему выгодно работать с BIG MACHINE

- Прямые поставки и статус официального дилера от мировых производителей
- Широкий ассортимент
- Шина в наличии
- Собственные склады по СФО
- Индивидуальные условия для Вас
- Персональный менеджер

Нам доверяют:





СЕЛЬХОЗТЕХНИКА

+7 (3852) 555 459



ТРАКТОРЫ



R-1W

Типоразмер	ИНС/ИКС	ТЛ/ТТ	Диаметр мм	Ширина мм	Нагрузка кг	Скорость км/ч	Давление кПа	НГП мм
20"								
280/85R20	112/A8/B	TL	984	282	1120	40/50	160	40
380/70R20	132/D	TL	1082	380	3000	65	240	40
24"								
280/85R24	115/A8/B	TL	1086	282	1215	40/50	160	43
320/70R24	116/D	TL	1094	319	1150	65	160	39
320/85R24	122/A8/B	TL	1154	319	1500	40/50	160	44
340/85R24	125/A8/B	TL	1188	343	1650	40/50	160	45
360/70R24	127/D	TL	1152	357	1750	65	240	40,5
380/70R24	125/D	TL	1190	380	1650	65	160	42
380/85R24	131/A8/B	TL	1256	380	1950	40/50	160	46
420/70R24	130/D	TL	1248	418	1900	65	160	45
420/70R24	136/D	TL	1248	418	2240	65	240	45
420/85R24	137/A8/B	TL	1324	418	2300	40/50	160	48
440/65R24	135/D	TL	1182	441	2180	65	240	46
540/65R24	146/D	TL	1312	550	3000	65	240	50
26"								
14.9R26	132/A8/B	TL	1316	378	2000	40/50	210	47
620/75R26	166/A8/B	TL	1590	625	5300	40/50	320	55
28"								
320/70R28	119/D	TL	1189	319	1360	65	160	39
320/85R28	124/A8/B	TL	1255	319	1600	40/50	160	44
340/85R28	127/A8/B	TL	1293	343	1750	40/50	160	45



ТРАКТОРЫ



Типоразмер	ИНС/ИКС	TL/TT	Диаметр мм	Ширина мм	Нагрузка кг	Скорость км/ч	Давление кПа	НПП мм
28"								
360/70R28	130/D	TL	1251	357	1900	65	240	40,5
380/70R28	127/D	TL	1293	380	1750	65	160	42
380/70R28	133/D	TL	1293	380	2060	65	240	42
380/85R28	133/A8/B	TL	1357	380	2060	40/50	160	46
420/70R28	133/D	TL	1349	418	2060	65	160	45
420/70R28	139/D	TL	1349	418	2430	65	240	45
420/85R28	139/A8/B	TL	1425	418	2430	40/50	160	48
420/85R28	144/A8/B	TL	1425	418	2800	40/50	240	48
440/65R28	138/D	TL	1283	441	2360	65	240	46
480/65R28	142/D	TL	1335	479	2650	65	240	48
480/70R28	140/D	TL	1421	479	2500	65	160	47
480/70R28	144/D	TL	1421	479	2800	65	200	47
480/70R28	145/D	TL	1421	479	2900	65	240	47
480/70R28	151/D	TL	1421	479	3450	65	320	47
540/65R28	142/D	TL	1412	550	2650	65	160	50
540/65R28	149/D	TL	1412	550	3250	65	240	50
600/65R28	147/D	TL	1491	591	3075	65	160	51
600/65R28	154/D	TL	1491	591	3750	65	240	51
30"								
14.9R30	129/A8/B	TL	1418	378	1850	40/50	160	46
380/85R30	135/A8/B	TL	1408	380	2180	40/50	160	47
420/85R30	140/A8/B	TL	1476	418	2500	40/50	160	48
420/90R30	147/A8/B	TL	1518	418	3075	40/50	240	48
460/85R30	145/A8/B	TL	1544	455	2900	40/50	160	52
480/70R30	141/D	TL	1478	479	2575	65	160	47
540/65R30	143/D	TL	1464	550	2725	65	160	50
540/65R30	150/D	TL	1464	550	3350	65	240	50
IF 600/70R30	159/D	TL	1602	603	4375	65	160	54
32"								
800/65R32	172/D	TL	1853	798	6300	65	240	60
900/60R32	181/D	TL	1893	896	8250	65	320	61
34"								
380/85R34	137/A8/B	TL	1510	380	2300	40/50	160	47
380/85R34	142/A8/B	TL	1510	380	2650	40/50	240	47

Типоразмер	ИНС/ИКС	ТЛ/ТТ	Диаметр мм	Ширина мм	Нагрузка кг	Скорость км/ч	Давление кПа	НГП мм
34"								
420/85R34	147/A8/B	TL	1578	418	3075	40/50	240	48
460/85R34	147/A8/B	TL	1646	455	3075	40/50	160	52
540/65R34	145/D	TL	1566	550	2900	65	160	50
540/65R34	152/D	TL	1566	550	3550	65	240	50
38"								
420/85R38	144/A8/B	TL	1679	418	2800	40/50	160	48
460/85R38	149/A8/B	TL	1747	455	3250	40/50	160	52
480/80R38	149/A8/B	TL	1733	479	3250	40/50	160	50
520/85R38	155/A8/B	TL	1849	516	4125	40/50	160	54
520/85R38	163/A8/B	TL	1849	516	4875	40/50	240	54
520/85R38	169/A8/B	TL	1849	516	5800	40/50	360	54
540/65R38	153/D	TL	1667	550	3650	65	240	50
580/70R38	155/D	TL	1827	577	3875	65	160	53
580/70R38	160/D	TL	1827	577	4500	65	240	53
600/65R38	153/D	TL	1745	591	3650	65	160	51
600/65R38	159/D	TL	1745	591	4375	65	240	51
620/70R38	170/D	TL	1833	625	6000	65	320	52
650/65R38	157/D	TL	1811	645	4125	65	160	53
650/65R38	163/D	TL	1811	645	4875	65	240	53
650/85R38	173/A8/B	TL	2071	645	6500	40/50	240	60
650/85R38	173/D	TL	2071	645	6500	65	240	60
710/70R38	166/D	TL	1959	716	5300	65	160	58
710/70R38	171/D	TL	1959	716	6150	65	240	58
710/70R38	178/D	TL	1959	716	7500	65	320	58
IF 800/70R38	179/D	TL	2085	794	7750	65	160	60
42"								
480/80R42	151/A8/B	TL	1835	479	3450	40/50	160	52
520/85R42	157/A8/B	TL	1951	516	4125	40/50	160	54
520/85R42	162/A8/B	TL	1951	516	5150	40/50	240	54
600/65R42	154/D	TL	1847	591	3750	65	160	51
620/70R42	160/D	TL	1935	625	4500	65	160	52
620/70R42	172/D	TL	1935	625	6300	65	320	52
650/65R42	158/D	TL	1913	645	4250	65	160	53
650/65R42	165/D	TL	1913	645	5150	65	240	53
IF 710/70R42	179/D	TL	2061	716	7750	65	240	60

ТРАКТОРЫ



Типоразмер	ИНС/ИКС	ТЛ/ТТ	Диаметр мм	Ширина мм	Нагрузка кг	Скорость км/ч	Давление кПа	НПП мм
46"								
480/80R46	152/A8/B	TL	1936	479	3550	40/50	160	52
480/80R46	158/A8/B	TL	1936	479	4250	40/50	240	52
50"								
480/80R50	159/A8/B	TL	2038	479	4375	40/50	240	52





КОМБАЙНЫ

+7 (3852) 555 459



R-1W

Типоразмер	ИНС/ИКС	ТЛ/ТТ	Диаметр мм	Ширина мм	Нагрузка кг	Скорость км/ч	Давление кПа	НГП мм
26"								
620/75R26	166/A8/B	TL	1590	625	5300	40/50	320	55
28"								
600/65R28	147/D	TL	1491	591	3075	65	160	51
600/65R28	154/D	TL	1491	591	3750	65	240	51
32"								
800/65R32	172/D	TL	1853	798	6300	65	240	60
900/60R32	181/D	TL	1893	896	8250	65	320	61
38"								
710/70R38	166/D	TL	1959	716	5300	65	160	58



ОПРЫСКИВАТЕЛИ

+7 (3852) 555 459



R-1W

Типоразмер	ИНС/ИКС	ТЛ/ТТ	Диаметр мм	Ширина мм	Нагрузка кг	Скорость км/ч	Давление кПа	НГП мм
46"								
320/90R46	148/A8/B	TL	1744	319	3150	40/50	360	40
380/90R46	149/A8/B	TL	1852	380	3250	40/50	240	48
50"								
320/90R50	150/A8/B	TL	1846	319	3350	40/50	360	40
54"								
320/90R54	151/A8/B	TL	1948	319	3450	40/50	360	40





СЕЛЬХОЗПРИЦЕПЫ

+7 (3852) 555 459



ПРИЦЕПЫ



Шина для телег ПТС-9 и ПТС-12.
Аналог размера 16,5/70-18.

M215

Типоразмер	ИНС/ИКС	ТЛ/ТТ	Диаметр мм	Ширина мм	Нагрузка кг	Скорость км/ч	Давление кПа	НПП мм
18"								
1025X420-457 (16,5/70-18)	16	ТТ	1025	420	3250	100	650	12,5

! БОЛЕЕ ВЫСОКИЕ ИНДЕКСЫ НАГРУЗКИ

! УВЕЛИЧЕННЫЙ РЕСУРС ХОДИМОСТИ
по сравнению с аналогами

! НЕ ВЫХОДИТ ИЗ СТРОЯ
ПРЕЖДЕВРЕМЕННО
может только изнашиваться
при использовании



AR-833

Типоразмер	ИНС/ИКС	TL/TT	Диаметр мм	Ширина мм	Нагрузка кг	Скорость км/ч	Давление кПа	НПП мм
22.5"								
560/45R22.5IMP 146/D		TL	1076	543	3000/4128	40/50	320	24
560/45R22.5IMP 152/D		TL	1076	543	3550/4875	40/50	400	24
560/60R22.5IMP 155/D		TL	1244	543	3875/5150	40/50	320	25
560/60R22.5IMP 161/D		TL	1244	543	4625/6300	40/50	400	25
560/60R22.5IMP 165/D		TL	1244	543	5150/6900	40/50	500	25
600/50R22.5IMP 156/D		TL	1172	611	4000/5450	40/50	360	25
600/50R22.5IMP 159/D		TL	1172	611	4375/6000	40/50	400	25
600/50R22.5IMP 163/D		TL	1172	611	4875/6700	40/50	500	25
710/45R22.5IMP 165/D		TL	1212	727	5150/6900	40/50	400	25
26.5"								
600/55R26.5IMP 158/D		TL	1333	611	4250/5600	40/50	320	26
600/55R26.5IMP 165/D		TL	1333	611	5150/6900	40/50	400	26
600/55R26.5IMP 169/D		TL	1333	611	5800/8000	40/50	500	26
650/55R26.5IMP 169/D		TL	1389	645	5800/8000	40/50	400	26
710/50R26.5IMP 170/D		TL	1383	727	6000/8250	40/50	400	26



I-1

Типоразмер	ИНС/ИКС	TL/TT	Диаметр мм	Ширина мм	Нагрузка кг	Скорость км/ч	Давление кПа	НГП мм
15"								
6.70-15	6	TT	704	170	730	50	300	6
7.60-15	8	TL	734	193	950	50	360	6
9.5L-15	8	TL	767	241	1120	50	300	6,5
9.5L-15FI	10	TL	767	241	1400	100	520	6,5
9.5L-15	12	TL	767	241	1450	50	440	6,5
10.00-15	8	TL	853	274	1450	50	280	8,5
11L-15	12	TL	777	279	1450	50	360	6,5
11L-15 FI	12	TL	777	279	1550	100	620	6,5
12.5L-15	10	TL	823	318	1550	50	300	7
12.5L-15	12	TL	823	318	1750	50	360	7
12.5L-15FI	12	TL	823	318	2120	100	620	7
16,1"								
14L-16.1	12	TL	940	356	2120	50	300	9,5
16.5L-16.1SL	10	TL	1024	419	2360	50	250	12



I-1A

Типоразмер	ИНС/ИКС	TL/TT	Диаметр мм	Ширина мм	Нагрузка кг	Скорость км/ч	Давление кПа	НПП мм
12"								
10.0/80-12	10	TL	710	264	1450	40	390	9
15.3"								
10.0/75-15.3	10	TL	760	264	1550	40	390	8,5
10.0/75-15.3	12	TL	760	264	1700	40	470	8,5
10.0/75-15.3	14	TL	760	264	1900	40	550	8,5
11.5/80-15.3	10	TL	845	290	1950	40	340	10,5
11.5/80-15.3	12	TL	845	290	2180	40	410	10,5
11.5/80-15.3	14	TL	845	290	2430	40	475	10,5
12.5/80-15.3	14	TL	889	307	2650	40	430	10
12.5/80-15.3	16	TL	889	307	2900	40	490	10
16"								
10.5/65-16	14	TL	755	274	1900	40	530	11
18"								
10.5/80-18	12	TL	885	274	2180	40	430	10,5
12.5/80-18	12	TL	965	308	2650	40	370	10
12.5/80-18	14	TL	965	308	2900	40	425	10
12.5/80-18	16	TL	965	308	3150	40	490	10



F-2

Типоразмер	ИНС/ИКС	ТЛ/ТТ	Диаметр мм	Ширина мм	Нагрузка кг	Скорость км/ч	Давление кПа	НПП мм
14"								
4.00-14	6	ТТ	590	110	370	30	420	15
16"								
6.00-16	8	ТТ	739	159	615	40	470	15
6.50-16	8	ТТ	761	173	735	30	420	14,5
7.50-16	8	ТТ	808	203	775	40	390	19,5
9.00-16	10	ТТ	860	235	1120	40	390	22
18"								
7.50-18	8	ТТ	859	203	850	30	385	21
20"								
6.50-20	6	ТТ	860	180	725	30	310	18
7.50-20	8	ТТ	909	203	1020	30	370	21





WWW.BIGMACHINE.PRO